

16日 国内で初の感染者と厚労省が発表
 国立感染症研究所で再び検査→陽性
 回復したので男性は退院
 陰性

した人がエックス脚炎と診断された重症でなくとも保歌するよう医療機関など対策を強化
 では41人がこのウ
 する肺炎と診断さ
 一人が死亡。多く
 場で働く人と客だ
 界保健機関（WH
 Hに新型のコロナ
 と認定した。

束を

べきだ。
 は、家族間での
 足できない事例
 今回の患者も武
 の滞在歴はある
 が集中した市内
 場には立ち寄っ
 とい、限定的

MOX燃料取り出し完了

伊方3号機 搬出先なく当面管理

四国電力は16日、伊方原
 第3号機（伊方町）の定期
 検査で、使用済みとなった
 プルトニウム・ウラン混合
 酸化物（MOX）燃料16体
 を含む燃料集合体全157
 体を原子炉から取り出し使
 用済み燃料プールに移す作
 業が完了したと発表した。
 伊方原発は2010年3
 月からMOX燃料を使用し
 たプルスール発電を実施
 してきた。使用済みMOX
 燃料が出るのは全国の商用
 原発で初めて。再処理の見
 通しが立っておらず搬出先
 がないため、当面プールで
 管理し続けることになる。
 使用済みMOX燃料の取
 り出し完了は15日午後7時
 26分。全燃料の取り出し完
 了は16日午前10時16分だっ
 た。作業開始前の12日に燃
 料集合体の制御棒48体のう
 ち1体を誤って引き抜き、
 取り出し作業の開始が約21
 時間遅れるという異例のト
 ラブルが起きており、四電
 は今後原因究明を進める。
 定検日程への影響は現時点
 では不明とした。
 使用済みMOX燃料は崩
 壊熱や放射線量の低下が使
 用済みウラン燃料より遅い
 と指摘されている。四電に
 よると、作業完了後の16日
 午前11時時点の使用済み燃
 料プールがある室内の放射
 線量は、作業前の13日午後
 9時と比べわずかに増えた
 が、四電は「誤差の範囲」
 としている。
 プールの水温は13日午後
 9時の21・4度に対し、16
 日午前11時は32・7度。四
 電によると、取り出し作業
 後は通常の定検時も水温が
 上昇する。海水温や気温に
 も影響を受けるため従来の
 定検時と単純比較はできな
 いとしつつ「使用済みMO
 X燃料が含まれることで特
 別に水温が高いとはとらえ
 ていない。水温は今後低下
 していくので安全管理上の
 問題はない」と述べた。
 （今西晋）

携の力

一丸で

解説

県、医療機関ネット構築へ

（1面参照）

全国で悲惨な虐待死が相
 次ぎ、県内の児童虐待の相
 談件数が右肩上がりが増え
 続ける中、県は新たな対策
 019年に診察に訪れた小
 学生と母親が頭から離れな
 い。母親は医師と会話する
 際は穏やかだったが、児童
 に対しては違った。「激し

衆院選愛媛4区

出馬会見延期

桜内氏が表明


次期衆院選愛媛4区への
 出馬会見を週内にも行う予
 定だった元衆院議員の桜内

病院再編リスト修正へ

厚労省 診療実績 一部に誤り

厚生労働省が、再編議論
 が必要として昨年9月に公
 表した424の公立・公的
 病院のリストを、一部修正
 する方向で調整しているこ
 とが16日、分かった。診療
 実績データを再確認した結
 果、追加や除外しなければ
 ならない例があることが判
 明した。全体では424病
 院より微増となる見通しで、

年の県内児童虐待相談件数



ただ複数の県内の医師は
 「虐待対応は容易ではない」
 と明かす。例えば外傷の場
 合、偶発的なけがと虐待の
 どちらの可能性が高いかは
 判別しにくいことが多いと
 いう。通常の医療とは異な
 る虐待の知識が必要で、経
 験豊富な医師を「虐待」

文城氏(54)は16日、会見は
 当面見合わせる考えを明ら
 かにした。「出馬の意向は
 固めているが、今はマスク
 ミ向けの出馬表明より、つ
 じ立ちやあいさつ回りなど
 実質的な活動を優先させた
 い」と述べた。
 桜内氏は、4区現職の山

本公二
 党の
 明を受
 た候補
 込み、
 「一自
 自民党
 など
 愛媛
 病院名
 追加す
 方向だ
 厚労
 17年
 を基に
 ち、重
 急性期
 する」
 る14
 のうち
 どと判
 名を公
 自治
 労省は
 病院の
 れる。
 県の
 こうし
 所の連
 うとい
 児相、
 多機関
 もつた
 厚生